ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 ODU-MAC® Blue-Line	 ODU-MAC® White-Line	 ODU-MAC® Silver-Line	 ODU DOCK Silver-Line	 ODU-MAC® Power Connector
□□ □□	> 10,000	> 100,000	□□ 1 000 □	□□ 1 000 □	> 10,000
□□ □□	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
□□ □□ □□	1□□□□4□□□		7□□□□□□□□		2□□□
□□	□□□□□□/□□□□/□□□□PUSH-LOCK□	□□□□□□/□□□□/□□□□ZERO□			
□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□		3 □□□□□□□ □□	□□□
□□ □□ □□	●		●		
□□ □		●	●		
EM V□ □	□□□□□□ + □□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
□□ □□ □□	●		●	●	

	 ODU-MAC® Blue-Line	 ODU-MAC® White-Line	 ODU-MAC® Silver-Line	 ODU DOCK Silver-Line	 ODU-MAC® Power Connector
□□ □□					
□□	□□33A / 2.5 mm²	□□27A / 1.5mm²	□□27A / 1.5mm²	□□27A / 1.5mm²	□□ 33 A / 2.5 mm²
□□	□□58A / 6mm²	□□119A / 16mm²	□□119A / 16mm²	□□119A / 16mm²	□□600A / 2□420mm²□□□□□□□
□□ □	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□600A / 2□420mm²□□□□□□□
PE □□	□□25mm²	□□25mm²	□□25mm²		□□70mm²
□□ □	□□4kV / 1mm²	□□ 6.3kV / 22-24 AWG	□□ 6.3kV / 22-24 AWG	□□2.5kV / 1.5mm²	□□4kV / 1mm²
□□ □□ □□ □□	□□12GHz	□□9GHz	□□9GHz	□□9GHz	□□12GHz
□□ □□	-0.8 □ 12 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 12 □
□□	□□10□	□□25□	□□25□	□□16□	□□10□
□ □	PC / APC / Expanded Beam	PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance	PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance	□□□	PC / APC / Expanded Beam
□□ □/ □□	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1	SPE / CAT 6_A / USB® / HDMI® / DisplayPort
□□ □□ □□	□□20□□□□□	□20□□□□□□□□□□□□	□20□□□□□□□□□□□□		□□20□□□□□

	 **ODU-MAC® Blue-Line**	 **ODU-MAC® White-Line**	 **ODU-MAC® Silver-Line**	 **ODU DOCK Silver-Line**	 **ODU-MAC® Power Connector**
□□ □□	□□/□□/□□PCB□□□□□□□	□□/□□/PCB□	□□/□□/PCB□	□□/□□	□□ / □□□□
□□ □	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²